

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17900

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produkt	ISOVER PB M KRAFT 035
Beschrieb	Glaswollplatten (*6q3) einseitig mit Kraftpapier (*5.3, 0,3mm) beschichtet, RD=21kg/m3, D=30-160mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	Swiss: Prüfbericht '913220-13-0037-01 & 02' (29.01.2013)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	13.11.2013
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 17900

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produit	ISOVER PB M KRAFT 035
Description	Plaques en laine de verre (*6q3) recouverte d'un côté de papier Kraft (*5.3, 0,3mm), PS=21kg/m3, E=30-160mm
Utilisation	RF1
Documentation	Swiss: Prüfbericht '913220-13-0037-01 & 02' (29.01.2013)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Indice d'Incendie: 6q.3
Durée de validité	31.12.2018
Date d'édition	01.01.2015
Remplace l'attestation du	13.11.2013

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo

