


# WALO - PUROLISS®

## Der trittfreundliche Kunstharzbelag



KFP-2 Fliessbelag





#### **Produktbeschrieb**

Dieser fugenlose und leicht trittschalldämmende Belag zeichnet sich durch seinen Gehkomfort und das breite Einsatzgebiet aus. Er findet auch Verwendung in Nassbereichen und für Wandbeschichtungen. Der Oberflächenglanz lässt sich mit den verschiedenen WALO-Siegeln von matt bis glänzend einstellen.

Durch das Einstreuen von Kunststoffflocken unterschiedlicher Grösse und Farben lässt sich dieser Belag individuell gestalten. Zusätzlich ist der Schmutz weniger sichtbar und die Reinigungszyklen können reduziert werden.



## Eigenschaften

- fugenlos
- matte Oberfläche
- rutschsicher
- antibakteriell
- elastisch
- mechanisch beständig
- leicht trittschalldämmend
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

#### Einsatzbereiche

- Wohnräume
- Unterrichtsräume
- Korridore
- Behandlungsräume
- Verkaufsflächen
- Büroräume
- Garderoben / Nasszellen

### Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch Telefon: 044 745 23 11