

# DIE TORLÖSUNG

Industrietore individuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten



# KOMPLETTE TORLÖSUNGEN

Alles aus einer Hand

- Verkauf
- Projektmanagement
- Montage
- Inbetriebnahme
- Kundendienst
- Modernisierung



# BREITES SORTIMENT

Ihre Anforderung - unsere Torlösung

Torart	Sektionaltor	Rolltor	Schnellauftor	Rollgitter	Brandschutzschiebetor	Verladetechnik
<b>Eigenschaften</b>						
Design	●●●	●●	●	●	—	
Isolierwert (thermisch getrennte Profile/Paneele)	●●●	●●	●	—	—	
Windlast	●●●	●●●	●●	—	—	
Wasserdichtheit	●●●	●	●	—	—	
Luftdurchlässigkeit	●●●	●	●	—	—	
Einbruchsicherheit	●●	●●●	—	●●●	—	
Lichteinfall	●●●	●	●●	●●●	—	
<b>Bedienung</b>						
Automat	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	
Hand	✓	✓	—	✓	✓	
<b>Einsatzort</b>						
Industrie	✓	✓	✓	✓	✓	
Logistik	✓	✓	✓	—	—	
Innenanwendung	✓	✓	✓	✓	✓	
Aussenanwendung	✓	✓	(✓)	✓	—	
<b>Funktion</b>						
Brandschutz	—	—	—	—	EI 30, EI 90	
Entrauchung (RWA)	✓	—	—	—	—	
<sup>1</sup> Fluchtwegfunktion (Schlupf für *)	✓*	—	✓	—	✓*	
<b>Optionen</b>						
Div. Standardfarben	✓	✓	✓	—	✓	
Schlupftür im Torblatt	✓	—	—	—	✓	
Nebentür mit Seitenteil	✓	✓	—	✓	—	
Fenster	✓	✓	✓	—	✓	
Crashschutz	—	—	✓	—	—	
<b>Einsatzgrenzen</b>				Alu-Strangpress-Gitter	Alu-Stahl Gitter	
Grösse: max. Breite mm	8'000 (12'000) <sup>2</sup>	24'000	10'000	9'000	15'000	12'000
Grösse: max. Höhe mm	6'000 (10'000) <sup>2</sup>	15'000	8'500	15'000	8'000	7'500
Öffnungsgeschwindigkeit	0.2 - 0.8 m/s (1.5 m/s) <sup>3</sup>	0.2 m/s	0.8 - 2.0 m/s	0.2m/s	0.2 m/s	0.2 m/s
Schliessgeschwindigkeit	0.2 m/s	0.2m/s	0,8 m/s	0.2m/s	0.08 - 0.2 m/s	
Zyklen / Lastwechsel	25'000 - 60'000 (200'000) <sup>3</sup>	75'000	150'000	75'000	200'000	
U-Wert in W/(m²K) bei 5'000 x 5'000 mm	ISO 0.77 Alu-Rahmen 2.35	4.3	—	—	—	

auf Anfrage

- ideal
- geeignet
- bedingt geeignet

<sup>1</sup> Die Definition eines Fluchtweges wird kantonal beurteilt und muss im jeweiligen Kanton abgeklärt werden

<sup>2</sup> auf Anfrage, abhängig von der Toranordnung

<sup>3</sup> auf Anfrage, max. 5000 x 5000 mm (B x H)

<sup>4</sup> auf Anfrage, Antrieb für Dauerbetrieb

## Komplette Tor-Lösungen - Ganz nach Ihren Anforderungen

- **Sektionaltore**
  - robust und langlebig
  - Vielzahl von Varianten möglich
  - ausgezeichneter Wärmedämmkoeffizient
- **Rolltore**
  - robust und platzsparend
  - erhöhter Einbruchschutz
  - geeignet für hohe und breite Abschlüsse
- **Schnellauftore**
  - geeignet für Dauerbetrieb
  - ungehinderter Verkehrsfluss
  - minimaler Energieverlust
- **Rollgitter**
  - hoher Einbruchschutz
  - ungehinderter Durchblick
  - ideal für Einkaufspassagen
- **Brandschutzschiebetore**
  - wirksamer Schutz gegen Feuer
  - VKF-Zulassung
  - automatisches Schliessen im Brandfall
- **Verladetechnik**
  - Laderampen in Kombination mit Toren und Schleusen garantieren eine optimale Nivellierung
  - einfaches Andocken
  - einfaches Beladen/Entladen



Sektionaltore



Rolltore



Schnellauftore



Rollgitter



Brandschutzschiebetore



Verladetechnik

Gilgen Door Systems AG  
Freiburgstrasse 34  
CH-3150 Schwarzenburg  
Tel. +41 31 734 41 11  
Fax +41 31 734 43 79



Alle aktuellen Adressen:  
[www.gilgendoorsystems.ch/worldwide](http://www.gilgendoorsystems.ch/worldwide)

### Top Qualität inklusive 7x24h Kundendienst

Wenn Sie sich für Gilgen Door Systems entscheiden, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- umfassende Beratung
- breite Produktauswahl
- qualitativ und innovativ hochwertige Industrietore
- Reduktion des Zeitaufwands hinsichtlich Reparaturen
- flächendeckender 7x24h Kundendienst
- kompetente Ansprechpartner

Folgende Produkte stehen zur Auswahl:

- Sektionaltore
- Rolltore
- Schnellauftore
- Rollgitter
- Brandschutzschiebetore
- Verladetechnik

«Seitdem wir Gilgen Qualitätstore installiert haben, läuft alles rund»

Facility Manager



Werden Sie Teil der Gilgen Community:  
[www.gilgendoorsystems.com/social](http://www.gilgendoorsystems.com/social)