


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'17)				
000	Bedingungen <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 181D/2013. 01 Garten- und Landschaftsbau (V'17)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen, Rinnen, Schächte und Drainagen <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
330	Rinnen <hr/>				
331	Rinnen versetzen. Schnitte an Rinnen in Pos. 335.				
.100	Auf ganze Länge in Beton.				
R .190	SFS unimarket AG, BauSupport. www.sfsunimarket.biz .				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
331.301	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 01 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 40344. 14 LE = Stück.	0	LE
.302	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 010 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 40339. 14 LE = Stück.	0	LE
.303	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 0105 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 40347. 14 LE = Stück.	0	LE
.304	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 01005 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 40341. 14 LE = Stück.	0	LE
.305	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 60 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 40332. 14 LE = Stück.	0	LE
.306	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 80 mit Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 40337. 14 LE = Stück.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.307	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 40346. 14 LE = Stück.	0	LE
.308	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 40340. 14 LE = Stück.	0	LE
.309	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 40348. 14 LE = Stück.	0	LE
.311	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 40343. 14 LE = Stück.	0	LE
.312	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 40333. 14 LE = Stück.	0	LE
.313	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 40338. 14 LE = Stück.	0	LE
				Übertrag

NPK 181 V'17 Volltext	Projekt: unimarket - SFS Leistungsverzeichnis: NPK181 - RECYFIX PLUS 100	Seite 4 5.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.314	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 01 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 41420. 14 LE = Stück.	0	LE
.315	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 010 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 41422. 14 LE = Stück.	0	LE
.316	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 0105 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 41427. 14 LE = Stück.	0	LE
.317	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 01005 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 41428. 14 LE = Stück.	0	LE
.318	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 60 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, verzinkt, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 41424. 14 LE = Stück.	0	LE
.319	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Typ 80 mit Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 41426. 14 LE = Stück.	0	LE
.321	*01 Versetzart *	0	LE
				Übertrag

NPK 181 V'17 Volltext	Projekt: unimarket - SFS Leistungsverzeichnis: NPK181 - RECYFIX PLUS 100	Seite 5 5.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 40360. 14 LE = Stück.				
.322	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 40380. 14 LE = Stück.	0	LE
.323	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 0105 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 40365. 14 LE = Stück.	0	LE
.324	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01005 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 40385. 14 LE = Stück.	0	LE
.325	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 60 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 40397. 14 LE = Stück.	0	LE
.326	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 80 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 40364.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.327	<p>14 LE = Stück.</p> <p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01 mit Gussrost SW 80/14, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 40398. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
.328	<p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 010 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 40381. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
.329	<p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 0105 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 40366. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
.331	<p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01005 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 40386. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
.332	<p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 60 mit Gussrost SW 80/14, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 40394. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
.333	<p>*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 80 mit Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 40367. 14 LE = Stück.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 181 V'17 Volltext	Projekt: unimarket - SFS Leistungsverzeichnis: NPK181 - RECYFIX PLUS 100	Seite 7 5.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.334	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x135. Art.-Nr. 40363. 14 LE = Stück.	0	LE
.335	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 010 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x186. Art.-Nr. 40383. 14 LE = Stück.	0	LE
.336	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 0105 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x135. Art.-Nr. 40368. 14 LE = Stück.	0	LE
.337	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 01005 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x186. Art.-Nr. 40388. 14 LE = Stück.	0	LE
.338	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 60 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x60. Art.-Nr. 40372. 14 LE = Stück.	0	LE
.339	*01 Versetzart * 04 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Typ 80 mit Gussrost SW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 1'000x147x80. Art.-Nr. 40377. 14 LE = Stück.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336	Zubehör liefern und einbauen.				
.100	Stirnwände.				
.110	Ohne Rohranschluss.				
.112	02 Zu Pos. RECYFIX PLUS 100. Für Typ 010. Aus PE-PP. bxh = mm 147x185. Art.-Nr. 40282.	0	St
.113	02 Zu Pos. RECYFIX PLUS 100. Für Typ 60. Aus PE-PP. bxh = mm 147x60. Art.-Nr. 40284.	0	St
.114	02 Zu Pos. RECYFIX PLUS 100. Für Typ 80. Aus PE-PP. bxh = mm 150x65. Art.-Nr. 40291.	0	St
.120	Mit Rohranschluss.				
.122	02 Zu Pos. RECYFIX PLUS 100. Für Typ 010. Aus PE-PP. Mit Auslauf DN 100. bxh = mm 149x185. Art.-Nr. 40283.	0	St
.300	Einlaufkästen, exkl. Abdeckung.				
.331	01 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Klemm-Stegrost SW 75/9, arretiert. lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 40353. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.	0	LE
.332	01 RECYFIX PLUS 100. PKW-befahrbar. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 40354. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.				
.333	01 RECYFIX PLUS 100. Klasse B 125. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Klemm-Maschenrost MW 30/10, arretiert. lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 41429. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.	0	LE
.334	01 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 40358. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.	0	LE
.335	01 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Gussrost SW 80/14, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 40356. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.	0	LE
.336	01 RECYFIX PLUS 100. Klasse C 250. Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Gussrost MW 80/6, schwarz, arretiert. lxbxh = mm 500x147x489. Art.-Nr. 40357. *05 Zu Pos. * 08 LE = Stück.	0	LE
	Total: NPK181 - RECYFIX PLUS 100			