



ARDON




BALCON & TERRASSE


**COMBINAISON UNIQUE DU VERRE
ET DE L'OMBRAGE INTÉGRÉ**



ARDON GP2600



Système de montage barre de traction



Système de montage structure porteuse

- Protection contre toutes les conditions climatiques pendant les 4 saisons
- Pas de support frontal encombrant
- Excellent ombrage intégré
- Mécanisme d'éjection télescopique breveté
- Vitrage de toit robuste (verre de sécurité 10 mm), résistant à une charge de neige jusqu'à 300 kg/m²
- Montage mural à l'aide de consoles d'angle latérales ou de fines barres de traction
- Commande électrique de série
- Eclairage LED intégrable en option
- Système d'écoulement d'eau en option avec des installations simples
- Possibilité de raccorder plusieurs installations
- Variante sans ombrage disponible




min. 150 cm
max. 500 cm *




Verre min. 130 cm
max. 170 cm

Toile min. 230 cm
max. 325 cm


*Possibilité de raccorder jusqu'à 10 installations



Indication des mesures techniques en millimètres



Montage mural avec barre de traction



Montage mural avec console d'angle



Verrière avec et sans ombrage



Evacuation de la pluie canalisée



Raccorder avec barre de traction



LED en option



Mécanisme d'éjection télescopique



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.



PROFITER DE L'ÉTÉ SOUS UNE OMBRE RAFRAÎCHISSANTE